


Vesikaton läpiviennit savupiipuille





Vesikaton läpivienti Harkkopiipulle

- Soveltuu max 37 x 37 cm piipulle
- Kattokaltevuudelle 10–45 astetta
- Valitse tuotepaketti katemateriaalin mukaan
- Max pituus kattopinnasta 172 cm
- Sadehattu ei sisälly pakettiin



Tuote	Sisältö	Väri	Tuotenro
VILPE® Vesikaton läpivienti harkkopiipulle			
Tiilikatteet sekä profiili- ja konesaumatus peltikatteet	Läpivienti, pellityssarja, tiivisteet, ruuvit ja asennusohje. Lisäksi tarvitaan ympäryspelti.	Musta Harmaa Tiilenpunainen	143868 143869 143870
VILPE® Vesikaton läpivienti harkkopiipulle Huopa			
Huopakatteet	Läpivienti, ruuvit ja asennusohje. Pakettiin kuuluu ympäryspelti.	Musta Harmaa	143874 143875
VILPE® Harkkopiipun ympäryspelti			
	Teleskooppipellit 2 kpl 66,5 cm.	Musta Harmaa Tiilenpunainen	143871 143872 143873
VILPE® Jatkopelti Nro. 2			
Tiilikatteet sekä profiili- ja konesaumatus peltikatteet kun piipun etäisyys harjalta on yli 1 m.	Lev. 788 mm, pit. 1000 mm 2 kpl tiivisteet	Musta Harmaa Tiilenpunainen	135642 135643 135644
VILPE® Kiinnityslistat			
Konesaumatus peltikatteet ja laattatiilikatteet. Kiinnityslistojen menekki: 4 kpl / läpivientisarja 2 kpl / jatkopelti	Kiinnityslista, pituus 1180 mm. Myydään 4 kpl paketissa.		135638

Höyrynsulun- ja aluskatteen tiivistysteippi valitaan erikseen Schiedelin valikoimasta.

Yksi
ratkaisu
kaikille
katoille

Täysin vesitiivis
läpivientiratkaisu

Tyylikäs lopputulos
sulautuu katon
ilmeeseen

Yleisimmät värit
varastovalikoimassa

Vesikaton läpivienti Teräspiipulle

- Piippuläpivienti No. 1 hormikoolle 130–150 mm (ulkohalkaisijalle 200–265 mm)
- Piippuläpivienti No. 2 hormikoolle 200 mm (ulkohalkaisijalle 270–380 mm)
- Kattokaltevuudelle 10–45 astetta
- Valitse tuotepaketti piipun koon ja katemateriaalin mukaan



Tuote	Sisältö	Väri	Tuotenro	
VILPE® Vesikaton läpivientisarja No. 1 ja No. 2 Teräspiipulle			Nro 1	Nro 2
Tiilikatteet sekä profiili- ja konesaumattut peltikatteet	Läpivienti, kumitiiviste ja kiristin, pellityssarja, tiivisteet, ruuvit ja asennusohje.	Musta Harmaa Tiilenpunainen	135630 135631 135632	135633 135634 135635
VILPE® Vesikaton läpivienti Teräspiipulle Huopa No. 1 ja No. 2			Nro 1	Nro 2
Huopakatteet	Läpivienti, kumitiiviste, kiristin, ruuvit ja asennusohje.	Musta Harmaa Tiilenpunainen	135615 135616 135617	135618 135619 135620
VILPE® Aluskatteen tiiviste No. 1 ja No. 2			Nro 1	Nro 2
Tiilikatteet sekä profiili- ja konesaumattut peltikatteet.	Muoviosat, kumitiiviste ja butyyliinauha.		135636	135637
VILPE® Jatkopelti Nro. 1 ja Nro. 2			Nro 1	Nro 2
Tiilikatteet sekä profiili- ja konesaumattut peltikatteet kun piipun etäisyys harjalta on yli 1 m.	Jatkopelti No 1 lev. 655 mm, pit. 700 mm Jatkopelti No 2 lev. 788 mm, pit. 1000 mm 2 kpl tiivisteet	Musta Harmaa Tiilenpunainen	135639 135640 135641	135642 135643 135644
VILPE® Kiinnityslistat				
Konesaumattut peltikatteet ja laattatiilikatteet. Kiinnityslistojen menekki: 4 kpl / läpivientisarja 2 kpl / jatkopelti	Kiinnityslista, pituus 1180 mm. Myydään 4 kpl paketissa.		135638	



VTT:n testaama, sertifikaatti nro VTT-C-15596-16 ja VTT-C-6081-10


- Vesitiiveys
- Lämpötila
- Nokipalon kestävyys



Ainutlaatuiset
VILPE®-takuut

Asennusvalmis
kokonaisuus

Harkkopiipun läpivienti



Teräshormin läpivienti

