

# Typgodkännandebevis

2681/93

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## VILPE, Avloppsluftare

### Innehavare

SK Tuote Oy, Kauppatie 9, FIN-65610 Mustasaari, Finland.

Organisationsnummer/VAT nummer: FI05581721

Tel: +358 201 233 200, fax: +358 201 233 218

E-post: [vaasa@sktuote.fi](mailto:vaasa@sktuote.fi), Hemsida: [www.sktuote.fi](http://www.sktuote.fi)

### Produkt

Avloppsluftare tillverkad av polypropen (PP) med dimension  $\varnothing 110$  mm för montering på yttertak. Avloppsluftare ansluts till avloppsinstallation med flexibelt rör med  $\varnothing 75$  mm eller  $\varnothing 110$  mm. Avloppsluftarna används tillsammans med genomföringssats huvudsakligen tillverkad av polypropen med tätningar av EPDM.

### Avsedd användning

Avloppsluftare för anslutning till rörsystem för tryckutjämning och luftning av spillvatteninstallation.

### Handelsnamn

VILPE avloppsluftare.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fuktsäkerhet	6:53,	1:a stycket
Installationer för spillvatten	6:641,	2:a stycket sista meningen
Utformning	6:644,	1:a meningen

### Tillhörande handlingar

VILPE Anvisningar för installation, användning och service, märkt T80012 D.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 2214-21-05-RTE, Kontrollorgan: VTT.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, Finland.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

#### Takfläkten märks med:

Innehavare  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Typgodkännandets nummer  
Dimension  
Artikelnummer  
Löpande tillverkningsdatum

**SK Tuote Oy, Finland**  
**†**  
**2681/93**  
**dimension**  
**nummer**  
**datum**

#### Emballage märks också med:

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Kontrollorgan

**SP Certifiering 1002**  
**VTT**

### Bedömningsunderlag

Rapport 93B14106 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
Rapport RTE52559-96, RTE 56298-95 och VTT-S-10490-10 från VTT i Finland.

### Kommentarer

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-10-28, med giltighetstid t.o.m. 2016-10-27.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2022-02-08.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Stefan Coric

