

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



*Производитель: LS Control A/S, Industrivej 12, Gelsted,
DK-4160 Herlufmagle, Denmark*

Поставщик: VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

ЕС регулятор 0-10 В



Сертификаты

ISO 9001:2015

Модель:

Потенциометр EC Pot S

Артикул:

735028

Цвет:

белый

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение и область применения

ЕС регулятор 0-10 В предназначен для бесступенчатой регулировки скорости вращения вентиляторов, оснащенных двигателями постоянного тока. Сигнал на выходе 0-10 В с регулировкой минимального напряжения триммером внутри регулятора.

ЕС регулятор можно монтировать поверхностно или утопленным в стене. Влагоустойчивый корпус позволяет устанавливать регулятор в помещениях с повышенной влажностью, таких как кухня или ванная комната.

Регулятор не нуждается в напряжении питания, используя поступающее от вентилятора напряжение +10 В.


Технические характеристики

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| • Класс защиты: | IP40 (защищен от брызг) |
| • Монтаж: | поверхностный или утопленный |
| • Корпус: | пластик |
| • Вес нетто/брутто | 182/215 грамм |

Рабочие характеристики

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Питание | 230 В переменного тока |
| • Внутренний предохранитель | 6,3 А |
| • Рабочее напряжение | 10 В постоянного тока,
минимум 1,1 мА |
| • Входное сопротивление | 500-600 кОм |
| • Выходное напряжение | 0-10 В постоянного тока |
| • Нагрузка | максимум 10 мА |
| • Минимальное напряжение | 0-1,6 В постоянного тока |
| • Рабочая температура | 0 ÷ +40 °C |

Размеры



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

При монтаже изделий соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи.

Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия -изготовителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие ЕС регулятора 0-10 В требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделия. При нарушении данных правил или отклонении от них, VILPE Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок – 2 года с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».