

# VILPE®

Innovative and Easy



Myös  
C-sarja  
on päivitetty  
**FLOW-**  
malliin

# VILPE® C-SARJA

konesaumatulle peltikatteelle

## C-sarjan huippuimurit ja poistoputket


VILPE® C-sarjan ilmanvaihtotuotteet on tarkoitettu asennettaviksi konesauma-katoille peltisepän tekemän kartion päälle.









C-sarjaan kuuluvat huippuimurit, joissa on vaihtovirtamoottori (AC) tai tasavirtamoottori (EC) sekä ilmanvaihdon poistoputket ja viemärin tuuletusputket vakio- ja XL-kokoisina asennustarvikkeineen.

## Päivitetty FLOW-malliin

**JOPA 40 % ALHAISEMPI PAINEHÄVIÖ, 12 %:N ENERGIANSÄÄSTÖ, HUIPPULUOKAN VEDENEROTUSKYKY JA MODERNI ILME.**

VILPE FLOW -mallin tuotteet ovat korvanneet perinteisellä VILPE-hattumallilla olevat poistoputket, Alipai-tuuletusputket ja suuren osan huippuimureista. FLOW-poistoputkien alhaisempi painehäviö vähentää ilmanvaihtokoneen sähkönkulutusta. Huippuimureista ECo-mallit ovat päivittyneet FLOW-sarjaan ja niissä on ulkoinen huoltokytkin. Vaihtovirralla toimivat AC-huippuimurit pysyvät edelleen valikoimassa, ja ne tunnistaa vanhasta hattumallista.



	Väri	LVI-nro	Tuotenumero		
<b>VILPE® KARTIOKUMI 110</b>	Musta	7813057	71720		
<b>VILPE® 125C/400 TUULETIN FLOW</b>	Musta	7820542	350552		
<b>Käyttökohteet:</b> Tuuletusputki. Asennus peltisepän tekemään kartioon, jonka yläosa Ø 170 mm (katso kuva 2.).	Ruskea	7820543	350554		
<b>Sisältö:</b> Putki, FLOW-hattu, kiinnitysruuvit.	Vihreä	7820544	350556		
	Harmaa	7820545	350557		
	Punainen	7820546	350558		
	Tiilenpunainen	7820547	350559		
	Vaaleanharmaa	7820541	350551		
<b>VILPE® 110C/IS/250 TUULETUSPUTKI</b>	Musta	7814902	791102		
<b>Käyttökohteet:</b> Eristetty viemärin tuuletusputki ilman hattua. Asennetaan peltisepän tekemään kartioon, jonka yläosa Ø 170 mm (katso kuva 1.).	Ruskea	7814904	791104		
<b>Sisältö:</b> Tuuletusputki, kiinnitysruuvit.	Vihreä	7814906	791106		
	Harmaa	7814907	791107		
	Punainen	7814908	791108		
	Tiilenpunainen	7814909	791109		
	Vaaleanharmaa	7820060	791101		
<b>VILPE® 125C/IS/400 POISTOPUTKI FLOW</b>	Musta	7820467	350502		
<b>Käyttökohteet:</b> Ilmanvaihdon eristetty poistoputki, jossa FLOW-hattu. Sisäputki, jossa huultitiiviste, sinkittyä teräsohutelvyä. Asennetaan peltisepän tekemään kartioon, jonka yläosa Ø 170 mm (katso kuva 2.).	Ruskea	7820468	350504		
<b>Sisältö:</b> Putki, FLOW-hattu, kiinnitysruuvit.	Vihreä	7820469	350506		
	Harmaa	7820470	350507		
	Punainen	7820471	350508		
	Tiilenpunainen	7820472	350509		
	Vaaleanharmaa	7820466	350501		




Väri LVI-nro Tuotenro

### VILPE® 160C/IS/400 POISTOPUTKI FLOW

**Käyttökohteet:** Ilmanvaihdon eristetty poistoputki, jossa FLOW-hattu. Sisäputki, jossa huulitiiviste, sinkittyä teräsohutelvyä. Asennetaan peltisepän tekemään kartioon, jonka yläosa Ø 230 mm (ks kuva 3.).

**Sisältö:** Putki, FLOW-hattu, kiinnitysruuvit.

Musta	7820474	350512
Ruskea	7820475	350514
Vihreä	7820476	350516
Harmaa	7820477	350517
Punainen	7820478	350518
Tiilenpunainen	7820479	350519
Vaaleanharmaa	7820473	350511




### VILPE® 160C/IS/450 XL POISTOPUTKI FLOW

**Käyttökohteet:** Ilmanvaihdon eristetty poistoputki, jossa FLOW-hattu. Sisäputki, jossa huulitiiviste, sinkittyä teräsohutelvyä. Asennetaan peltisepän tekemään kartioon, jonka yläosa Ø 315 mm (katso kuva 4.).

**Sisältö:** Putki, FLOW-hattu, kiinnitysruuvit.

Musta	7820480	350522
Ruskea	7820481	350524
Harmaa	7820482	350527
Punainen	7820483	350528
Tiilenpunainen	7820484	350529




XL

### VILPE® 200C/IS/450 XL POISTOPUTKI FLOW

**Käyttökohteet:** Ilmanvaihdon eristetty XL-poistoputki, jossa FLOW-hattu. Sisäputki, jossa huulitiiviste, sinkittyä teräsohutelvyä. Asennetaan peltisepän tekemään kartioon, jonka yläosa Ø 315 mm (katso kuva 4.).

**Sisältö:** Putki, FLOW-hattu, kiinnitysruuvit.

Musta	7820485	350532
Ruskea	7820486	350534
Harmaa	7820487	350537
Punainen	7820488	350538
Tiilenpunainen	7820489	350539




XL

### VILPE® 250C/IS/450 XL POISTOPUTKI FLOW

**Käyttökohteet:** Ilmanvaihdon eristetty XL-poistoputki, jossa FLOW-hattu. Sisäputki, jossa huulitiiviste, sinkittyä teräsohutelvyä. Asennus peltisepän tekemään kartioon, jonka yläosa Ø 315 mm (katso kuva 4.).

**Sisältö:** Putki, FLOW-hattu, kiinnitysruuvit.

Musta	7820490	350542
Ruskea	7820491	350544
Harmaa	7820492	350547
Punainen	7820493	350548
Tiilenpunainen	7820494	350549




XL

### VILPE® ECO110C/400 FLOW HUIPPUIMURI

**Käyttökohteet:** Radontuuletukseen kohteisiin, joissa on taloautomaatiojärjestelmä tai tarvetta seurata pyörimisnopeuden signaaleja (tacho-pulssitieto). Ohjattavissa moottorisäätimen tai taloautomaatio-järjestelmän avulla 0-10 V jännitteellä. Imurissa ulkoinen huoltokytin. Soveltuu myös ekokäymälän tuulettimeksi. Tuotteessa on tasavirtamoottori (EC). Moottori on erikoissuojattu. Radonimuri ei sovellu huoneilmanvaihtoon palomääräyksien takia. Asennus peltisepän tekemään kartioon, jonka yläosa on Ø 230 mm (katso kuva 3.).

**Sisältö:** Huippuimuri, kiinnitysruuvit, Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje.

Musta	7820506	350562
Ruskea	7820507	350564
Vihreä	7820508	350566
Harmaa	7820509	350567
Punainen	7820510	350568
Tiilenpunainen	7820511	350569
Vaaleanharmaa	7820505	350561




### VILPE® ECO125C/400 FLOW HUIPPUIMURI

**Käyttökohteet:** Koneellinen poistoilmanvaihto eri käyttökohteisiin. Energiaa säästävää tasavirtamoottorillinen huippuimuri FLOW-sarjan hatulla. Ohjaus 0-10 V jännitteellä (säädin valitaan erikseen: moottorisäädin, ECo Ideal tai liesikupu). Imurissa ulkoinen huoltokytin. Sisäputki, jossa huulitiiviste, sinkittyä rei'itettyä teräsohutelvyä. Asennus peltisepän tekemään kartioon, jonka yläosa on Ø 230 mm (katso kuva 3.).

**Sisältö:** Huippuimuri, kiinnitysruuvit, Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje.

Musta	7820513	350572
Ruskea	7820514	350574
Vihreä	7820515	350576
Harmaa	7820516	350577
Punainen	7820517	350578
Tiilenpunainen	7820518	350579
Vaaleanharmaa	7820512	350571




Väri LVI-nro Tuotenro

### VILPE® ECO160C/400 FLOW HUIPPUIMURI

**Käyttökohteet:** Koneellinen poistoilmanvaihto eri käyttökohteisiin. Energiaa säästävä tasavirtamootorillinen huippuimuri FLOW-sarjan hatulla. Ohjaus 0–10 V jännitteellä (säädin valitaan erikseen: moottorisäädin, ECo Ideal tai liesikupu). Imurissa ulkoinen huoltokytin. Sisäputki, jossa huulitiiviste, sinkittyä teräsohutlevyä. Asennus peltisepän tekemään kartioon, jonka yläosa on Ø 230 mm (katso kuva 3.).  
**Sisältö:** Huippuimuri, kiinnitysruuvit, Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje.


Musta	7820520	350582
Ruskea	7820521	350584
Vihreä	7820522	350586
Harmaa	7820523	350587
Punainen	7820524	350588
Tiilenpunainen	7820525	350589
Vaaleanharmaa	7820519	350581



### VILPE® ECO200C/400 FLOW XL HUIPPUIMURI

**Käyttökohteet:** Koneellinen poistoilmanvaihto eri käyttökohteisiin. Energiaa säästävä tasavirtamootorillinen huippuimuri FLOW-sarjan hatulla. Ohjaus 0–10 V jännitteellä (säädin valitaan erikseen: moottorisäädin, ECo Ideal tai liesikupu). Imurissa ulkoinen huoltokytin. Sisäputki, jossa huulitiiviste, sinkittyä teräsohutlevyä. Asennus peltisepän tekemään kartioon, jonka yläosa on Ø 315 mm. (2560 r/min) (katso kuva 4.).  
**Sisältö:** Huippuimuri, kiinnitysruuvit, Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje.


Musta	7820526	350592
Ruskea	7820527	350594
Harmaa	7820528	350597
Punainen	7820529	350598
Tiilenpunainen	7820530	350599



### VILPE® E190C/125/400 HUIPPUIMURI

**Käyttökohteet:** Eristetty huippuimuri, sisäputki sinkittyä teräsohutlevyä. Asennus peltisepän tekemään peltikartioon, jonka yläosan Ø 230 mm (katso kuva 3.).  
**Sisältö:** Huippuimuri, kiinnitysruuvit, Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje.


Musta	7820417	791402
Ruskea	7820418	791404
Vihreä	7820419	791406
Harmaa	7820420	791407
Punainen	7820421	791408
Tiilenpunainen	7820422	791409
Vaaleanharmaa	7820416	791401



### VILPE® E220C/160/450 XL HUIPPUIMURI

**Käyttökohteet:** Eristetty XL-huippuimuri. Sisäputki sinkittyä teräsohutlevyä. Asennus peltisepän tekemään peltikartioon, jonka yläosa Ø 315 mm (katso kuva 4.).  
**Sisältö:** Huippuimuri, kiinnitysruuvit, Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje.

Musta	7814952	791352
Ruskea	7814954	791354
Vihreä	7814956	791356
Harmaa	7814957	791357
Punainen	7814958	791358
Tiilenpunainen	7814959	791359



> [VILPE.COM](http://VILPE.COM)

VILPE Oy  
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari  
Lintuvaarantie 33, 02650 Espoo

Myynti ja tekninen tuki  
Puh. 020 123 3233  
myynti@vilpe.com



**VILPE®**  
Innovative and Easy