


Produkt




VILPE Takfläktar

Publicerad 2020-02-10

Anledning till ny version: Bedömning enligt elektronikkriterier, Reviderad 2022-12-19

Uppåtblåsande isolerade takfläktar. Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Certifikat tillgängliga på www.vilpe.com.

BVB ID	56406	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	QE - Fläktar	Användningsområde	Utomhus
BK04-kod(er)	21099 Ventilation övrigt	Leverantör	VILPE OY



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produkten omfattar följande listningar  Pb

 Utfasningsämne

 Kandidatämne (Repr.)

 SIN

Innehåll: Övrigt

Komponent/Ämne

CAS

EG

Legering

Egenklassificeri

	Mängd i komponentprodukt	Mängd i komponentprodukt				H- angivelse	
✓ Motor body	-	35%	-	-	-	-	-
↳ Glasförstärkt polyamid	15,77%	15,77%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ Rostfritt stål, AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	14,2%	14,2%	12597-68-1	603-108-1	AISI 304	-	-
↳ Aluminiumlege EN AC-46000, F3,4% 0.35%	3,4%	3,4%	Övrigt, metaller	-	EN AC-46000, Al Si9Cu3(F e)	-	-
↳ Mässing CW503L (CuZn20), Pb ≤0,05%	0,71%	0,71%	Övrigt, mässing	-	CW503L	Pb	Utfasningsämne
→ Bly	-	≤0,000367439-92-%	1	231-100-4	-	H360FD H362	Kandidatämne (Repr.) Pb SIN Utfasningsämne
↳ Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer (i kabel)	0,12%	0,12%	9002-86-2	-	-	-	-
✓ Cable	-	-	-	-	-	-	-

↳ Koppar	5,5%	5,5%	7440-50-231-159-8	6	-	-	-
↳ EPDM synonym Ethylene- ethylidenenork propylene terp	1,5%	1,5%	25038-36-2	Saknas	-	-	-
↳ Destillat (petro lösningsmedel: tungt paraffini	0,039%	0,039%	64742-65-0	265-169-7	-	H350 SIN Utfasni ngsämne	-
Polypropen (PP)	50%	50%	9010-79-1	-	-	-	-
Varmförzinkat stål	8%	8%	Övrigt, metaller	-	-	-	-

Innehåll: Elektronik 0.8%

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse	Egenklassificering
Elektronik (Kretskort/mönsterkort)	0,8%	Övrigt, elektronik	-	-	-	-

Bedömning



Totalt

Accepteras



Innehåll

Accepteras**0. Innehållsdeklaration**

Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns.



Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%



Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): ≤ 0,03% av enskilt ämne/-n



Bly eller blyföreningar: 0,01% - 0,1% av enskilt ämne



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%



Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%



Spädbarnsskador (H362): ≤ 0,03% av enskilt ämne/-n



Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas



Produkten innehåller inte nanomaterial



Innehåll: Elektronik

Accepteras**E. Elektronik**

Avstämning mot kandidatförteckningen har gjorts för elektronik, RoHS-intyg för produkten finns samt vikt%-uppdelning av elektronik vs Övriga ämnen/komponenter. Bedömning mot Accepteras.



Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas



Livscykel

Accepteras**1. Ingående material och råvaror**

<50 % förnybara råvaror



Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning

Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.

Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Ej relevant

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

-

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagen inom organisationen?

-

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

-

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?

-

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?

-

Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?

-

Vad inkluderas i rutinen?

-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
ECo110P/500 FLOW TAKFLÄKT	350272	6410453502725	-	-
ECo110P/500 FLOW TAKFLÄKT	350271	6410453502718	-	-
ECo110P/500 FLOW TAKFLÄKT	350274	6410453502749	-	-
ECo110P/500 FLOW TAKFLÄKT	350276	6410453502763	-	-
ECo110P/500 FLOW TAKFLÄKT	350277	6410453502770	-	-
ECo110P/500 FLOW TAKFLÄKT	350278	6410453502787	-	-
ECo110P/500 FLOW TAKFLÄKT	350279	6410453502794	-	-
ECO110P/ Ø110/500 TAKFLÄKT	737352	6410457373529	-	-
ECO110P/ Ø110/500 TAKFLÄKT	737354	6410457373543	-	-
ECO110P/ Ø110/500 TAKFLÄKT	737356	6410457373567	-	-

ECO110P/ Ø110/500 TAKFLÄKT	737357	6410457373574	-	-
ECO110P/ Ø110/500 TAKFLÄKT	737358	6410457373581	-	-
ECO110P/ Ø110/500 TAKFLÄKT	737359	6410457373598	-	-
ECo125P/500 FLOW TAKFLÄKT	350249	6410453502497	-	-
ECo125P/500 FLOW TAKFLÄKT	350242	6410453502428	-	-
ECo125P/500 FLOW TAKFLÄKT	350241	6410453502411	-	-
ECo125P/500 FLOW TAKFLÄKT	350244	6410453502442	-	-
ECo125P/500 FLOW TAKFLÄKT	350246	6410453502466	-	-
ECo125P/500 FLOW TAKFLÄKT	350247	6410453502473	-	-
ECo125P/500 FLOW TAKFLÄKT	350248	6410453502480	-	-
ECO190P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	737342	6410457373420	-	-
ECO190P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	737344	6410457373444	-	-
ECO190P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	737346	6410457373468	-	-
ECO190P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	737347	6410457373475	-	-
ECO190P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	737348	6410457373482	-	-
ECO190P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	737349	6410457373499	-	-
ECO190P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	737341	6410457373413	-	-

E120P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	73492	6417323734927	-	-
E120P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	73494	6417323734941	-	-
E120P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	73496	6417323734965	-	-
E120P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	73497	6417323734972	-	-
E120P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	73497	6417323734972	-	-
E120P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	73498	6417323734989	-	-
E120P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	73499	6417323734996	-	-
E120P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	73491	6417323734910	-	-
E190P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	73592	6417323735924	-	-
E190P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	73594	6417323735948	-	-
E190P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	73596	6417323735962	-	-
E190P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	73597	6417323735979	-	-
E190P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	73598	6417323735986	-	-
E190P/ Ø125/500 TAKFLÄKT	73599	6417323735993	-	-
ECo160P/500 FLOW TAKFLÄKT	350252	6410453502527	-	-
ECo160P/500 FLOW TAKFLÄKT	350251	6410453502510	-	-
ECo160P/500 FLOW TAKFLÄKT	350254	6410453502541	-	-

ECo160P/500 FLOW TAKFLÄKT	350256	6410453502565	-	-
ECo160P/500 FLOW TAKFLÄKT	350257	6410453502572	-	-
ECo160P/500 FLOW TAKFLÄKT	350258	6410453502589	-	-
ECo160P/500 FLOW TAKFLÄKT	350259	6410453502596	-	-
ECO220P/ Ø160/500 TAKFLÄKT	737382	6410457373826	-	-
ECO220P/ Ø160/500 TAKFLÄKT	737384	6410457373840	-	-
ECO220P/ Ø160/500 TAKFLÄKT	737386	6410457373864	-	-
ECO220P/ Ø160/500 TAKFLÄKT	737387	6410457373871	-	-
ECO220P/ Ø160/500 TAKFLÄKT	737388	6410457373888	-	-
ECO220P/ Ø160/500 TAKFLÄKT	737389	6410457373895	-	-
ECO220P/ Ø160/500 TAKFLÄKT	737381	6410457373819	-	-
E220P/ Ø160/500 TAKFLÄKT	73472	6417323734729	-	-
E220P/ Ø160/500 TAKFLÄKT	73474	6417323734743	-	-
E220P/ Ø160/500 TAKFLÄKT	73476	6417323734767	-	-
E220P/ Ø160/500 TAKFLÄKT	73477	6417323734774	-	-
E220P/ Ø160/500 TAKFLÄKT	73478	6417323734781	-	-
E220P/ Ø160/500 TAKFLÄKT	73479	6417323734798	-	-

E220P/ Ø160/500 TAKFLÄKT	73471	6417323734712	-	-
E220P/ Ø160/500 XL TAKFLÄKT	734502	6410457345021	-	-
E220P/ Ø160/500 XL TAKFLÄKT	734504	6410457345045	-	-
E220P/ Ø160/500 XL TAKFLÄKT	734506	6410457345069	-	-
E220P/ Ø160/500 XL TAKFLÄKT	734507	6410457345076	-	-
E220P/ Ø160/500 XL TAKFLÄKT	734508	6410457345083	-	-
E220P/ Ø160/500 XL TAKFLÄKT	734509	6410457345090	-	-
ECO250P/ Ø200/500 XL TAKFLÄKT	737442	6410457374427	-	-
ECO250P/ Ø200/500 XL TAKFLÄKT	737444	6410457374441	-	-
ECO250P/ Ø200/500 XL TAKFLÄKT	737446	6410457374465	-	-
ECO250P/ Ø200/500 XL TAKFLÄKT	737447	6410457374472	-	-
ECO250P/ Ø200/500 XL TAKFLÄKT	737448	6410457374489	-	-
ECO250P/ Ø200/500 XL TAKFLÄKT	737449	6410457374496	-	-
ECo110S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350282	6410453502824	-	-
ECo110S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350284	6410453502848	-	-

ECo110S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350286	6410453502862	-	-
ECo110S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350287	6410453502879	-	-
ECo110S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350288	6410453502886	-	-
ECo110S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350289	6410453502893	-	-
ECO110S/Ø110 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737532	6410457375325	-	-
ECO110S/Ø110 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737534	6410457375349	-	-
ECO110S/Ø110 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737536	6410457375363	-	-
ECO110S/Ø110 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737537	6410457375370	-	-
ECO110S/Ø110 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737538	6410457375387	-	-
ECO110S/Ø110 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737539	6410457375394	-	-
ECO110S/Ø110 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737531	6410457375318	-	-
ECo125S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350202	6410453502022	-	-

ECo125S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350201	6410453502015	-	-
ECo125S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350209	6410453502091	-	-
ECo125S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350208	6410453502084	-	-
ECo125S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350207	6410453502077	-	-
ECo125S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350206	6410453502060	-	-
ECo125S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350204	6410453502046	-	-
ECO190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737512	6410457375127	-	-
ECO190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737514	6410457375141	-	-
ECO190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737516	6410457375165	-	-
ECO190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737517	6410457375172	-	-
ECO190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737518	6410457375189	-	-
ECO190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737519	6410457375196	-	-

ECO190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737511	6410457375110	-	-
E120S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737202	6410457372027	-	-
E120S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737204	6410457372041	-	-
E120S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737206	6410457372065	-	-
E120S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737207	6410457372072	-	-
E120S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737208	6410457372089	-	-
E120S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737209	6410457372096	-	-
E120S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737201	6410457372010	-	-
E190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737522	6410457375226	-	-
E190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737524	6410457375240	-	-
E190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737526	6410457375264	-	-
E190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737527	6410457375271	-	-
E190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737528	6410457375288	-	-

E190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737529	6410457375295	-	-
E190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737521	6410457375219	-	-
ECo160S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350212	6410453502121	-	-
ECo160S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350214	6410453502145	-	-
ECo160S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350216	6410453502169	-	-
ECo160S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350217	6410453502176	-	-
ECo160S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350218	6410453502183	-	-
ECo160S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350219	6410453502190	-	-
ECo160S FLOW TAKFLÄKT + MONT. SATS 300X300	350211	6410453502114	-	-
ECO220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737392	6410457373925	-	-
ECO220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737394	6410457373949	-	-

ECO220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737396	6410457373963	-	-
ECO220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737397	6410457373970	-	-
ECO220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737398	6410457373987	-	-
ECO220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737399	6410457373994	-	-
ECO220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737391	6410457373918	-	-
E220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737502	6410457375028	-	-
E220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737504	6410457375042	-	-
E220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737506	6410457375066	-	-
E220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737507	6410457375073	-	-
E220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737508	6410457375080	-	-
E220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737509	6410457375097	-	-
E220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737501	6410457375011	-	-
ECO250S/Ø200 XL TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737452	6410457374526	-	-

ECO250S/Ø200 XL TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737454	6410457374540	-	-
ECO250S/Ø200 XL TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737456	6410457374564	-	-
ECO250S/Ø200 XL TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737457	6410457374571	-	-
ECO250S/Ø200 XL TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737458	6410457374588	-	-
ECO250S/Ø200 XL TAKFLÄKT + MONTERINGSS ET	737459	6410457374595	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Övriga dokument	140.2 kB	2019-05-20
 Leverantörsintyg	571.7 kB	2019-11-20
 Intyg, RoHS-direk...	108.01 kB	2019-12-17
 Byggvarudeklara...	895.55 kB	2020-01-29

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Hållbara Leveranskedjor

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Certifieringar

Miljöbyggnad

**3.0 / 3.1 / 3.2****Ind 13**

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2017 v.1.1

Mat07

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser(2p.)- Installationsprodukt

2013 v.2.0

Mat08

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.