




























### Для металлической кровли






№	Изображение	Наименование	Проходной элемент VILPE	
			110 мм - 160 мм	160 мм- 250 мм
1		Металлочерепица М35* Монтеррей Ширина: 1180/1100 мм. Высота профиля: 39 мм. Длина листа: от 0.46 до 3,61 метров.	MUOTOKATE	XL-MUOTOKATE
2		Металлочерепица М35* Супермонтеррей Ширина: 1190/1100 мм. Высота профиля: 39 мм. Длина листа: от 0.46 до 3,61 метров.	MUOTOKATE	XL-UNIVERSAL/PELTI
3		Металлочерепица RUUKKI Monterrey Standart Ширина: 1180/1100 мм. Высота профиля: 39 мм. Длина листа: от 0.5 до 7.0 метров. Минимальный уклон: 12° (1:5)	MUOTOKATE	XL-MUOTOKATE
4		Металлочерепица RUUKKI Monterrey Premium* Ширина: 1180/1100 мм. Высота профиля: 39 мм. Длина листа: от 0.5 до 7.0 метров. Минимальный уклон: 12° (1:5)	MUOTOKATE	XL-MUOTOKATE
5		Металлочерепица RUUKKI Finnega Ширина: 1190/1140 мм. Высота профиля: 52 мм. Длина листа: 705/660 мм.	NERA	XL-UNIVERSAL/PELTI
6		Металлочерепица RUUKKI Adamante Мерные длины** Ширина: 1153/1125 мм. Высота профиля: 55 мм. Длина листа: от 0.8 до 8.0 метров. Минимальный уклон: 9° (1:4)	AALTO PELTI	XL-UNIVERSAL/PELTI









7		<p>Металлочерепица RUUKKI Elite  Ширина: 1115/1025 мм.  Высота профиля: 60 мм.  Длина листа: от 0.8 до 8.0 метров.</p>	MUOTOKATE	XL-UNIVERSAL/PELTI
8		<p>Фальцевая картина Classic  Ширина: 505/475 мм.  Высота профиля: 32 мм.  Длина листа: от 1,2 до 10.0 метров.</p>	CLASSIC	XL-CLASSIC
9		<p>Металлочерепица FinTile  Ширина: 1190/1100 мм.  Высота профиля: 39 мм.  Длина листа: 0.48 м, 1.18 м, 2.23 м, 3.63 м.</p>	PELTI	XL-UNIVERSAL/PELTI
10	 <p>Тип 1</p>	<p>Металлочерепица Weckman (Векман)  Ширина металлочерепицы: 1110/1025 мм.  Максимальная длина листа: 6500 мм.  Длина металлочерепицы: 400 мм.  Длина волны металлочерепицы: 205 мм.  Высота волны: 58 мм.</p>	MUOTOKATE	XL-UNIVERSAL/PELTI
11	 <p>Тип 2</p>	<p>Металлочерепица Weckman (Векман)  Ширина металлочерепицы: 1130/1050 мм.  Максимальная длина листа: 6500 мм.  Длина металлочерепицы: 350 мм.  Длина волны металлочерепицы: 175 мм.  Высота волны: 47 мм.</p>	MUOTOKATE	XL-UNIVERSAL/PELTI
12	 <p>Тип 3</p>	<p>Металлочерепица Weckman (Векман)  Ширина металлочерепицы: 1180/1120 мм.  Максимальная длина листа: 6500 мм.  Длина металлочерепицы: 350 мм.  Длина волны металлочерепицы: 186,7 мм.  Высота волны: 42 мм.</p>	MUOTOKATE PELTI	XL-UNIVERSAL/PELTI






13	 <p>Тип 4</p>	<p>Металлочерепица Weckman (Векман)          Ширина металлочерепицы: 1190/1100 мм.          Максимальная длина листа: 6500 мм.          Длина металлочерепицы: 350 мм.          Высота волны: 39 мм.</p>	<p>MUOTOKATE          PELTI</p>	<p>XL-MUOTOKATE</p>
14		<p>Лист LUXARD Classic          Размер: 1350 мм*415 мм (0,56 кв.м).          Размеры полезные: 0,47 кв.м.</p>	<p>DECRA</p>	<p>XL-UNIVERSAL/PELTI</p>
15		<p>Лист LUXARD Roman          Размер: 1330 мм*430 мм (0,57 кв.м).          Размеры полезные: 0,47 кв.м.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	<p>XL-UNIVERSAL/PELTI</p>
16		<p>Лист Decra Classic          Размер: 1324 мм*410 мм.          Размеры полезные: 0,465 кв.м.</p>	<p>DECRA</p>	<p>XL-UNIVERSAL/PELTI</p>
17		<p>Лист Decra Roman          Размер: 1100 мм*375 мм.          Размеры полезные: 0,368 кв.м.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	<p>XL-UNIVERSAL/PELTI</p>
18		<p>Лист Decra Stratos          Размер: 1300 мм*364 мм.          Размеры полезные: 0,39 кв.м.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	<p>XL-UNIVERSAL/PELTI</p>

19		<p>Металлочерепица Gerard Classic  Размеры полного листа: 1320 мм*410 мм.  Угол наклона кровли: 12° - 90°.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
20		<p>Металлочерепица Gerard Heritage  Размеры полного листа: 1320 мм*410 мм.  Угол наклона кровли: 12° - 90°.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
21		<p>Металлочерепица Gerard Shake  Размеры полного листа: 1310 мм*410 мм.  Угол наклона кровли: 12° - 90°.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
22		<p>Металлочерепица Gerard Shingle  Размеры полного листа: 1320 мм*430 мм.  Угол наклона кровли: 12° - 90°.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI

23		<p>Металлочерепица Gerard Roman  Размеры полного листа: 1160 мм*410 мм.  Угол наклона кровли: 12° - 90°.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
24		<p>Металлочерепица Gerard Ambassador  Размеры полного листа: 1310 мм*410 мм.  Угол наклона кровли: 12° - 90°.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
25		<p>Металлочерепица MetroBond®  Длина: 1330/1257 мм.  Ширина: 410/368 мм.  Высота волны: 37 мм.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
26		<p>Металлочерепица MetroRoman®  Длина: 1280/1220 мм.  Ширина: 410/368 мм.  Высота волны: 55 мм.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	
27		<p>Металлочерепица MetroShake II®  Длина: 1330/1257 мм.  Ширина: 410/368 мм.  Высота волны: 37 мм.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI

28		<p>Металлочерепица Metrotile Mistral®  Длина: 1305/1247 мм.  Ширина: 418/375 мм.  Высота волны: 37 мм.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
29		<p>Металлочерепица MetroClassic®  Длина: 1330/1257 мм.  Ширина: 410/368 мм.  Высота волны: 37 мм.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
30		<p>Металлочерепица MetroViksen®  Длина: 1330/1257 мм.  Ширина: 410/368 мм.  Высота волны: 37 мм.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
31		<p>Металлочерепица Metrotile Gallo®  Длина: 1315/1257 мм.  Ширина: 418/375 мм.  Высота волны: 55 мм.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
32		<p>Металлочерепица Metrotile Romana®  Длина: 1165/1090 мм.  Ширина: 415/370 мм.  Высота волны: 70 мм.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI

33		<p>Металлочерепица Metrotile Aquaran®  Длина: 1123/1080 мм.  Ширина: 890/790 мм.  Высота волны: 30 мм.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
34	 	<p>Металлочерепица Альтер  Профиль металлочерепицы Альтер имеет три типоразмера, отличающихся длиной и высотой профиля: 350/15, 350/20, 400/20.  Ширина: 1185/1080 мм.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
35	 	<p>Металлочерепица Этерна/Верона  Ширина: 1200/1150 мм.  Длина листа: от 0,85 до 6,05 м.</p>	<p>PELTI -для длины 400 мм.  Спец.решение -для длины 300 мм.</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
36		<p>Металлочерепица «ВЕНЕЦИЯ» (Budmat Venecja)  Ширина: 1190/1150 мм.  Длина листа: 750/700 мм.  Высота волны: 35 мм.</p>	NERA	XL-UNIVERSAL/PELTI
37	 	<p>Металлочерепица Grand Line Kvinta  Ширина: 1210/1150 мм.  Длина листа: от 0,5 до 6,5 м.  Высота волны: 20 мм.</p>	PELTI	XL-UNIVERSAL/PELTI

38		<p>Металлочерепица Grand Line Classic  Ширина: 1180/1100 мм.  Длина листа: от 1,2 до 6,5 м.  Высота волны: 23 мм.</p>	MUOTOKATE	XL-UNIVERSAL/PELTI
39		<p>Металлочерепица Grand Line Country  Ширина: 1200/1120 мм.  Длина листа: от 0,5 до 6,5 м.  Высота волны: 27 мм.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
40		<p>Металлочерепица Grand Line Quadro Profi  Ширина: 1159/1080 мм.  Длина листа: от 0,3 до 8,0 м.  Высота волны: 25 мм.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
41		<p>Металлочерепица Grand Line Kamea  Ширина: 1180/1085 мм.  Длина листа: от 0,5 до 6,5 м.  Высота волны: 30 мм.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI
42		<p>Композитная металлочерепица Grand Line имеет три типоразмера:  Лист 1-волновый (400x1150/355x1100 мм);  Лист 3-волновый (1100x1150/1050x1100 мм);  Лист 6-волновый (2150x1150/2100x1100 мм).  Допустимый уклон кровли: от 15° до 90°.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	XL-UNIVERSAL/PELTI